

DCP-1510

brother[®]
at your side

LA STAMPA IN BIANCO E NERO RESA FACILE



ELEGANTE, COMPATTA E AFFIDABILE

La stampante multifunzione DCP-1510 è la soluzione "All in one" ideale per gli uffici domestici con elevati volumi di stampe grazie all'offerta di una straordinaria gamma di funzionalità e una estrema convenienza.




- Velocità di stampa fino a 20 ppm
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Interfaccia USB 2.0 full-speed
- Cassetto carta da 150 fogli
- Cartucce da 1.000 pagine di facile sostituzione
- Funzionalità di scansione diretta verso e-mail / immagine / file

Progettata in Giappone, la nuova stampante laser monocromatica All-In-One Brother ad alta durata consente di stampare facilmente e senza complicazioni utilizzando una macchina dal design elegante e compatto.



ELEGANTE, COMPATTA E AFFIDABILE

Il design della stampante Brother DCP-1510 è elegante e sufficientemente compatto da adattarsi facilmente allo spazio di una mensola o di una stazione di lavoro. Le stampe vengono prodotte alla velocità e con la qualità che ci si aspetterebbe da una macchina ben più costosa.



SEMPLICE

L'installazione della DCP-1510 è semplice e diretta: basta collegare il cavo di alimentazione e il cavo USB, seguire le istruzioni di installazione e si è subito pronti per stampare nel giro di pochi minuti.



SENZA PROBLEMI

L'innovativa tecnologia Anti-Jam (contro gli inceppamenti) consente di stampare senza problemi. Inoltre è possibile stampare a velocità fino a 20 pagine al minuto (ppm) e la prima pagina è pronta in meno di 10 secondi.

DCP-1510 - SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser monocromatica

Tecnologia	Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Classificazione del laser	Laser classe 1 (IEC 60825-1:2007)
Velocità di stampa A4	Fino a 20 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	Risoluzione di stampa fino a 2.400 x 600 dpi (tecnologia HQ1200)
Tempo di prima stampa	Meno di 10 secondi (da modalità pronto)
Processore	200 MHz
Emulazione	GDI (basato su host)
Memoria	16 MB
Interfaccia standard	USB 2.0 Hi-speed
Display	LCD con 2 righe da 16 caratteri

Copiatore monocromatico

Velocità di copia A4	Fino a 20 cpm (copie al minuto)
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Multicopia	Produce fino a 99 copie di ogni pagina
Riduzione/Ingrandimento	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Scanner a colori

Risoluzione	Fino a 600 x 1.200 dpi
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Funzioni di pull scanning	Scansione documenti direttamente su e-mail, immagine o file (è richiesto il software in dotazione)

Gestione carta

Carta in ingresso ²	150 fogli
Carta in uscita ²	50 fogli (faccia in giù)
Tipi di carta e peso	Carta normale e carta riciclata (65 - 105 g/m ²)
Formati di carta	A4, Lettera, Legal e Folio

Consumabili

Toner incluso	700 pagine ¹	
Toner standard	TN-1050 - 1.000 pagine ¹	
Tamburo	DR-1050 - 10.000 pagine A4	

Sistemi operativi supportati

Windows [®]	Windows 8 [®] , Windows 7 [®] , Windows Vista [®] , Windows [®] XP
Macintosh ³	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux ³	CUPS, LPD/LPRng

Dimensioni/peso

Con imballo	505 (L) x 458 (P) x 436 (A) mm [8,9 kg]
Senza imballo	385 (L) x 340 (P) x 255 (A) mm [7,0 kg]

Ambiente e altre caratteristiche

Consumo energetico	380 W in fase di copia, 40 W in modalità pronto, 0,8 W in modalità di riposo deep sleep, 0,28 W in modalità Off
Valore TEC	0,75 kWh / settimana
Livello di rumorosità	Pressione sonora - Inferiore a 51 dBA in fase di stampa Livello di potenza acustica - Inferiore a 6,5 BA in fase di stampa
Volume di stampa mensile consigliato	da 250 a 1.800 pagine

¹ Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC19752

² Calcolato con carta da 80 g/m²

³ Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

Brother Italia S.p.A.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3
20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy
Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484
E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd.
I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



DCP-1512A

brother
at your side

LA STAMPA IN BIANCO E NERO RESA FACILE




ELEGANTE, COMPATTA E AFFIDABILE

La stampante multifunzione DCP-1512A è la soluzione "All-In-One" ideale per gli uffici domestici con elevati volumi di stampe grazie all'offerta di una straordinaria gamma di funzionalità e una estrema convenienza.



- Velocità di stampa fino a 20 ppm
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Cassetto carta da 150 fogli
- Cartucce da 1.000 pagine di facile sostituzione
- Funzionalità di scansione diretta verso e-mail / immagine / file

Progettata in Giappone, la nuova stampante laser monocromatica All-In-One Brother ad alta durata consente di stampare facilmente e senza complicazioni utilizzando una macchina dal design elegante e compatto.



ELEGANTE E COMPATTA

Il design della stampante Brother DCP-1512A è elegante e sufficientemente compatto da adattarsi facilmente allo spazio di una mensola o di una stazione di lavoro. Le stampe vengono prodotte alla velocità e con la qualità che ci si aspetterebbe da una macchina ben più costosa.



SEMPLICE

L'installazione della DCP-1512A è semplice e diretta: basta collegare il cavo di alimentazione e il cavo USB, seguire le istruzioni di installazione e si è subito pronti per stampare nel giro di pochi minuti.



SENZA PROBLEMI

L'innovativa tecnologia Anti-Jam (contro gli inceppamenti) consente di stampare senza problemi. Inoltre è possibile stampare a velocità fino a 20 pagine al minuto (ppm) e la prima pagina è pronta in meno di 10 secondi.

DCP-1512 / DCP-1512A - SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser monocromatica

Tecnologia	Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Classificazione del laser	Laser classe 1 (IEC 60825-1:2007)
Velocità di stampa A4	Fino a 20 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	Risoluzione di stampa fino a 2.400 x 600 dpi (tecnologia HQ1200)
Tempo di prima stampa	Meno di 10 secondi (da modalità pronto)
Processore	200 MHz
Emulazione	GDI (basato su host)
Memoria	16 MB
Interfaccia locale	USB 2.0 Hi-Speed
Display	LCD con 2 righe da 16 caratteri

Copiatore monocromatico

Velocità di copia A4	Fino a 20 cpm (copie al minuto)
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Multicopia	Produce fino a 99 copie di ogni pagina
Riduzione/Ingrandimento	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Scanner a colori

Risoluzione	Fino a 600 x 1.200 dpi
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Funzioni di pull scanning	Scansione documenti direttamente su e-mail, immagine o file (è richiesto il software in dotazione)

Gestione carta

Carta in ingresso ²	150 fogli
Carta in uscita ²	50 fogli (faccia in giù)
Tipi di carta e peso	Carta normale e carta riciclata (65 - 105 g/m ²)
Formati di carta	A4, Lettera, Legal e Folio

Consumabili

Toner incluso	DCP-1512A - 1.000 pagine ¹
Toner standard	TN-1050 - 1.000 pagine ¹
Tamburo	DR-1050 - 10.000 pagine A4



Sistemi operativi supportati

Windows®	Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP
Macintosh®	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux ³	CUPS, LPD/LPRng

Dimensioni/peso

Con imballo	505 (L) x 458 (P) x 436 (A) mm [8,9 kg]
Senza imballo	385 (L) x 340 (P) x 255 (A) mm [7,0 kg]

Ambiente e altre caratteristiche

Consumo energetico	380 W in fase di copia, 40 W in modalità pronto, 0,8 W in modalità di riposo deep sleep, 0,28 W in modalità Off
Valore TEC	0,75 kWh / settimana
Livello di rumorosità	Pressione sonora - Inferiore a 51 dBA in fase di stampa Livello di potenza acustica - Inferiore a 6,5 BA in fase di stampa
Volume di stampa mensile consigliato	da 250 a 1.800 pagine

¹ Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC19752

² Calcolato con carta da 80 g/m²

³ Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

Brother Italia S.p.A.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3
20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy
Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484
E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side

MFC-1810

brother®
at your side

LA STAMPA IN BIANCO E NERO RESA FACILE



ELEGANTE, COMPATTA E AFFIDABILE

Il multifunzione MFC-1810 è la soluzione "All-In-One" ideale per gli uffici domestici con elevati volumi di stampe grazie all'offerta di una straordinaria gamma di funzionalità e una estrema convenienza.



- Velocità di stampa fino a 20 ppm
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Interfaccia USB 2.0 full-speed
- Cassetto carta da 150 fogli
- Cartucce da 1.000 pagine di facile sostituzione
- Alimentatore automatico da 10 fogli

Progettata in Giappone, la nuova stampante laser monocromatica All-In-One Brother ad alta durata consente di stampare facilmente e senza complicazioni utilizzando una macchina dal design elegante e compatto.



ELEGANTE E COMPATTA

Il design della stampante Brother MFC-1810 è elegante e sufficientemente compatto da adattarsi facilmente allo spazio di una mensola o di una stazione di lavoro. Le stampe vengono prodotte alla velocità e con la qualità che ci si aspetterebbe da una macchina ben più costosa.

SEMPLICE

L'installazione della MFC-1810 è semplice e diretta: basta collegare il cavo di alimentazione e il cavo USB, seguire le istruzioni di installazione e si è subito pronti per stampare nel giro di pochi minuti.

SENZA PROBLEMI

L'innovativa tecnologia Anti-Jam (contro gli inceppamenti) consente di stampare senza problemi. Inoltre è possibile stampare a velocità fino a 20 pagine al minuto (ppm) e la prima pagina è pronta in meno di 10 secondi.

MFC-1810 - SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser monocromatica

Tecnologia	Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Classificazione del laser	Laser classe 1 (IEC 60825-1:2007)
Velocità di stampa A4	Fino a 20 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	Risoluzione di stampa fino a 2.400 x 600 dpi (tecnologia HQ1200)
Tempo di prima stampa	Meno di 10 secondi (da modalità pronto)
Processore	200 MHz
Emulazione	GDI (basato su host)
Memoria	16 MB
Interfaccia standard	USB 2.0 Hi-speed
Display	LCD con 2 righe da 16 caratteri

Copiatore monocromatico

Velocità di copia A4	Fino a 20 cpm (copie al minuto)
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Multicopia	Produce fino a 99 copie di ogni pagina
Riduzione/Ingrandimento	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Scanner a colori

Risoluzione	Fino a 600 x 1.200 dpi
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Funzioni di pull scanning	Scansione documenti direttamente su e-mail, immagine o file (è richiesto il software in dotazione)

Fax monocromatico

Modem	14,4 kbps
Numeri a selezione rapida	99 posizioni per numeri pre-memorizzati
Memoria pagine	Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
Funzioni fax	Accesso duale, PC-Fax - invio, PC-Fax - ricezione, auto riduzione, metodo di correzione errori (PC-Fax - ricezione solo per Windows®)

Gestione carta

Carta in ingresso ²	Cassetto: 150 fogli, Alimentatore automatico (ADF): 10 fogli
Carta in uscita ²	50 fogli (faccia in giù)
Tipi di carta e peso	Carta normale e carta riciclata (Cassetto carta 65 - 105 g/m ² , ADF 65 - 90 g/m ²)
Formati di carta	A4, Lettera, Legal e Folio

Consumabili

Toner incluso	700 pagine ¹
Toner standard	TN-1050 - 1.000 pagine ¹
Tamburo	DR-1050 - 10.000 pagine A4



Sistemi operativi supportati

Windows [®]	Windows 8 [®] , Windows 7 [®] , Windows Vista [®] , Windows [®] XP
Macintosh ³	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux ³	CUPS, LPD/LPRng

Dimensioni/peso

Con imballo	505 (L) x 458 (P) x 436 (A) mm [9,9 kg]
Senza imballo	385 (L) x 340 (P) x 283 (A) mm [8,0 kg]

Ambiente e altre caratteristiche

Consumo energetico	380 W in fase di copia, 40 W in modalità pronto, 1,3 W in modalità di riposo deep sleep, 0,28 W in modalità Off
Valore TEC	0,81 kWh / settimana
Livello di rumorosità	Pressione sonora - Inferiore a 51 dBA in fase di stampa Livello di potenza acustica - Inferiore a 6,6 BA in fase di stampa
Volume di stampa mensile consigliato	da 250 a 1.800 pagine

¹Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC19752

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

Brother Italia S.p.A.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3
20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy
Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484
E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side