

DCP-9020CDW

brother®
at your side

SOLUZIONE "ALL-IN-ONE" A COLORI AD ALTE PRESTAZIONI



Il modello DCP-9020CDW è la soluzione "all-in-one" ad alta velocità, con connettività wireless e stampa fronte-retro in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro con elevati volumi di stampa.

www.brother.eu



INVESTIRE NEL COLORE

può garantire un reale vantaggio alle aziende nell'attuale clima economico. Le idee sembrano più brillanti, le promozioni più incisive e ogni comunicazione consente di distinguersi dalla concorrenza. Con stampe ad alta risoluzione e connettività wireless, il modello DCP-9020CDW costituisce uno degli investimenti più intelligenti per la propria attività.



DCP-9020CDW

Il modello DCP-9020CDW è dotato di un'ampia gamma di innovative funzionalità progettate per offrire prestazioni ottimali negli ambienti di lavoro con elevati volumi di stampa.



Elevata produttività

Una velocità di stampa a colori fino a 18 ppm in combinazione con il touch screen da 9,3 cm consente di ottenere le stampe desiderate in modo rapido e semplice.



Wireless

È possibile risparmiare risorse e condividere il modello DCP-9020CDW all'interno della propria rete cablata o wireless.



Integrazione

Un'ampia gamma di funzionalità di scansione tra cui Push scanning, Scan to network (solo Windows®) e Scan to FTP consente la rapida condivisione delle informazioni.



Affidabile

Il modello DCP-9020CDW garantisce sempre qualità di stampa e prestazioni ottimali.



Utilizzo di dispositivi mobili

Utilizzando l'app iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud Print™ è possibile eseguire stampe e scansioni direttamente dal proprio iPhone, iPad, dispositivo Android™ o Windows® Phone.



Flessibile

Grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) con capacità di 35 fogli è possibile effettuare operazioni di copia e scansione multipagina.



Connettività Web

È possibile eseguire stampe e scansioni su Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®.



Risparmio

Grazie alla funzionalità di stampa fronte-retro è possibile ridurre i costi di stampa. Le cartucce opzionali di toner a colori ad alta capacità (2.200 pagine) consentono di ridurre ulteriormente il costo pagina.



DCP-9020CDW Specifiche tecniche

La nuova gamma Brother di dispositivi LED a colori è dotata di una nuova tecnologia. Il modello DCP-9020CDW offre un'ampia gamma di funzionalità progettate tenendo presenti gli utenti e le attività professionali, combinate in un design elegante e compatto, perfetto per trovare posto in ufficio.

Il modello DCP-9020CDW comprende un'ampia gamma di nuove funzionalità per dispositivi mobili. È possibile stampare direttamente dal proprio dispositivo mobile con l'app iPrint&Scan Brother o in modalità wireless utilizzando AirPrint o Google Cloud Print™. Una velocità di stampa fino a 18 ppm in monocromatico e 18 ppm a colori significa ridurre al minimo i tempi di attesa dei documenti.

È possibile ridurre i propri costi totali di stampa: il modello DCP-9020CDW offre cartucce di toner a colori ad alta capacità (fino a 2.200 pagine) per un minore costo pagina, mantenendo contemporaneamente un'elevata qualità di stampa per produrre documenti dall'aspetto professionale.

Tutte le stampanti LED a colori Brother sono fornite di tamburi e toner separati, così da evitare sprechi e risparmiare denaro.

Il modello DCP-9020CDW rispetta i rigorosi standard ambientali Blue Angel ed ENERGY STAR, garantendo efficienza energetica, bassi livelli di rumorosità e un design che rispetta l'ambiente.

Caratteristiche generali

Tecnologia	LED elettrofotografica
Processore	333 MHz
Memoria	192 MB
Interfaccia locale	USB 2.0 ad alta velocità
Interfaccia di rete cablata	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Interfaccia di rete wireless	IEEE 802.11b/g/n
Display	Touch screen TFT a colori da 9,3 cm
Connettività mobile	Brother iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud Print™ & Wi-Fi Direct™
Web Connect	È possibile eseguire stampe e scansioni su Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®
Configurazione facile della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)



Stampante a colori fronte/retro automatica

Velocità di stampa (A4)	Fino a 18 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico
Velocità di stampa fronte-retro (A4)	Fino a 7 ipm (immagini al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	2.400dpi (2.400 x 600 dpi²), 600 x 600 dpi
Linguaggi di stampa	PCL6, BR-Script3 (Emulazione PostScript®3™)
FPOT (Tempo di prima stampa)	Meno di 16 secondi a colori e in monocromatico (da modalità pronto)
Tempo di riscaldamento	Meno di 24 secondi (da modalità riposo)

Copiatore a colori

Velocità di copia (A4)	Fino a 18 cpm (copie al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	600 x 600 dpi
Multicopia	Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina
Ingrandimento/Riduzione	Riduce e ingrandisce i documenti dal 25% al 400% a incrementi di 1%

Scanner a colori

Risoluzione	Fino a 1.200 x 2.400 dpi (dal piano fisso), 1.200 x 600 dpi (da ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpolata)
Scala grigi	256 gradazioni
Profondità colore	48 bit interna / 24 bit esterna
Funzioni di Pull Scanning	Scansione documenti su e-mail, OCR, immagine, file o PDF ricercabile (tramite il software in dotazione)
Funzioni di Push Scanning Driver	Scansione su cartella in rete* & FTP TWAIN, WIA, ICA, SANE® & ISIS®



Gestione carta

Carta in ingresso	Cassetto carta standard da 250 fogli Slot inserimento manuale - 1 foglio Alimentatore automatico (ADF) da 35 fogli
Carta in uscita	100 fogli (faccia in giù), 1 foglio faccia in su (percorso carta lineare)
Tipi di carta	Cassetto carta standard - Carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m²) Slot inserimento manuale - Carta normale, carta riciclata, carta lucida e carta fine (60 - 163 g/m²) ADF - Carta normale e carta riciclata (64 - 90 g/m²) Cassetto carta standard - A4, Lettera, B5 (JIS), A5, A5 (Lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio (A4 supportato solo in modalità di stampa fronte-retro automatica) Slot di inserimento manuale - Larghezza: da 76,2 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 116 mm a 355,6 mm
Formati di carta	ADF - Larghezza: da 147,3 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm Si, dallo slot di inserimento manuale (la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di supporto utilizzato)
Stampa buste/etichette	

Sistemi operativi supportati

Windows®	Windows 8® (versione a 32 e 64 bit), Windows 7® (versione a 32 e 64 bit), Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit), Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit), Windows® Server supporta solo la stampa
Macintosh	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux	CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

Funzionalità driver stampante Windows

Stampa N in 1	Consente di stampare 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4 (supportata anche dal Mac)
Stampa Poster	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana	Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa ID	Consente di inserire elementi per identificare i propri documenti stampati
Stampa opuscoli	Stampa documenti in formato booklet A5
Ignora pagine vuote	Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti
Stampa di testo in nero	Converte in nero tutto il testo dei documenti stampati

Consumabili

Toner incluso	1.000 pagine¹
Toner standard	TN-241BK - 2.500 pagine¹ TN-241C/M/Y - 1.400 pagine¹
Toner a colori ad alta capacità	TN-245C/M/Y - 2.200 pagine¹
Tamburo	DR-241CL - 15.000 pagine A4
Cinghia	BU-220CL - Fino a 50.000 pagine
Vaschetta recupero toner	WT-220CL - Fino a 50.000 pagine



Pesi e dimensioni

Con imballo	602 (L) x 534 (P) x 565 (A) mm [27,7 kg]
Senza imballo	410 (L) x 483 (P) x 410 (A) mm [23,2 kg]

Ambiente

Valore TEC	1,2 kWh / settimana
Consumo energetico	380 W in funzione, 70 W in modalità pronto, 7 W in modalità di riposo, 1,4 W in modalità di riposo deep sleep, 0,05 W in modalità Off
Livello di pressione acustica	53 dBA in funzione, 33 dBA in modalità pronto
Livello di potenza acustica	6,42 B in funzione, 4,38 B in modalità pronto
Risparmio energetico	Consumo ridotto quando l'apparecchio non è in uso
Risparmio toner	Riduce il consumo di toner

Ciclo di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato	da 300 a 1.500 pagine
Massimo volume di stampa mensile	Fino a 30.000 pagine



¹ Capacità dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798

² Verticale x orizzontale

³ Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁴ Solo Windows®

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3

20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy

Tel.: 02/950019.1 Fax: 02/95301484

E-mail: brother@brother.it - www.brother.it


Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

SOLUZIONE "ALL-IN-ONE" A COLORI AD ALTA PRODUTTIVITÀ




Il modello MFC-9140CDN è la soluzione "all-in-one" ad alta velocità, con connettività di rete e stampa fronte-retro in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro con elevati volumi di stampa.

www.brother.eu



INVESTIRE NEL COLORE

può garantire un reale vantaggio alle aziende nell'attuale clima economico. Le idee sembrano più brillanti, le promozioni più incisive e ogni comunicazione consente di distinguersi dalla concorrenza. Con stampe ad alta risoluzione e connettività di rete, la stampante multifunzione MFC-9140CDN costituisce uno degli investimenti più intelligenti per la propria attività.



MFC-9140CDN

Il modello MFC-9140CDN è dotato di un'ampia gamma di innovative funzionalità progettate per offrire prestazioni ottimali negli ambienti di lavoro con elevati volumi di stampa.



Elevata produttività

Una velocità di stampa a colori fino a 22 ppm in combinazione con il touch screen da 9,3 cm consente di ottenere le stampe desiderate in modo rapido e semplice.



Rete

È possibile risparmiare risorse e condividere il modello MFC-9140CDN all'interno della propria rete cablata.



Integrazione

Un'ampia gamma di funzionalità di scansione tra cui Push scanning, Scan to network (solo Windows®) e Scan to FTP consente la rapida condivisione delle informazioni.



Affidabile

Il modello MFC-9140CDN garantisce sempre qualità di stampa e prestazioni ottimali.



Utilizzo di dispositivi mobili

Utilizzando l'app iPrint&Scan, Apple Airprint o Google Cloud Print™ è possibile eseguire stampe e scansioni direttamente dal proprio iPhone, iPad, dispositivo Android™ o Windows® Phone.



Flessibile

Grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) 35 fogli è possibile effettuare operazioni di copia, scansione e fax multipagina.



Connettività Web

È possibile eseguire stampe/ scansioni da/verso Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ e SkyDrive®.



Risparmio

Grazie alla funzionalità di stampa fronte-retro è possibile ridurre i costi di stampa. Le cartucce opzionali di toner a colori ad alta capacità (2.200 pagine) consentono di ridurre ulteriormente il costo pagina.



MFC-9140CDN - Specifiche tecniche

La nuova gamma Brother di dispositivi LED a colori è dotata di una nuova tecnologia. Il modello MFC-9140CDN offre un'ampia gamma di funzionalità progettate tenendo presenti gli utenti e le attività professionali, combinate in un design elegante e compatto, perfetto per trovare posto in ufficio.

Il modello MFC-9140CDN comprende un'ampia gamma di nuove funzionalità per dispositivi mobili. È possibile stampare direttamente dal proprio dispositivo mobile con l'app iPrint&Scan Brother o in modalità wireless utilizzando AirPrint o Google Cloud Print™. Una velocità di stampa fino a 22 ppm in monocromatico e 22 ppm a colori significa ridurre al minimo i tempi di attesa dei documenti.

È possibile ridurre i propri costi totali di stampa: il modello MFC-9140CDN offre cartucce toner a colori ad alta capacità (fino a 2.200 pagine) per un minore costo pagina, mantenendo contemporaneamente un'elevata qualità di stampa per produrre documenti dall'aspetto professionale.

Tutte le stampanti LED a colori Brother sono fornite di tamburi e toner separati, così da evitare sprechi e risparmiare denaro.

Il modello MFC-9140CDN rispetta i rigorosi standard ambientali Blue Angel ed ENERGY STAR, garantendo efficienza energetica, bassi livelli di rumorosità e un design che rispetta l'ambiente.

Caratteristiche generali

Tecnologia	LED elettrofotografica
Processore	333 MHz
Memoria	192 MB
Interfaccia locale	USB 2.0 ad alta velocità
Interfaccia di rete cablata	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Display	Touch screen TFT a colori da 9,3 cm
Connettività mobile	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™
Web Connect	È possibile eseguire stampe/scansioni da verso Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ e SkyDrive®



Stampante a colori fronte/retro automatica

Velocità di stampa (A4)	Fino a 22 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico
Velocità di stampa fronte-retro (A4)	Fino a 7 ipm (immagini al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	2.400 dpi (2.400 x 600 dpi ¹), 600 x 600 dpi
Linguaggi di stampa	PCL6, BR-Script3 (Emulazione PostScript®3™)
FPOT (Tempo di prima stampa)	Meno di 16 secondi a colori e in monocromatico (da modalità pronto)
Tempo di riscaldamento	Meno di 24 secondi (da modalità riposo)

Fax a colori

Velocità del modem	33,6 Kbps (Super G3)
Numeri a selezione rapida	200 posizioni per numeri prememorizzati
Memoria pagine	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
Altre funzioni	Inoltro fax, accesso remoto, recupero fax, accesso duale, I-Fax ² , PC-Fax - invio, PC-Fax - ricezione ¹ , auto riduzione, chiamate di gruppo, modalità di correzione errori e riconoscimento suoneria (solo nel Regno Unito e in Danimarca)

Copiatore a colori

Velocità di copia (A4)	Fino a 22 cpm (copie al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	600 x 600 dpi
Multicopia	Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina
Ingrandimento/Riduzione	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%

Scanner a colori

Risoluzione	Fino a 1.200 x 2.400dpi (dal piano fisso), 1.200 x 600 dpi (da ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpolata)
Scala grigi	256 gradazioni
Profondità colore	48 bit interna / 24 bit esterna
Funzioni di Pull Scanning	Scansione documenti su e-mail, OCR, immagine, file o PDF ricercabile (tramite il software in dotazione)
Funzioni di Push Scanning Driver	Scansione su cartella in rete ³ , server FTP & E-mail ⁴



Gestione carta

Carta in ingresso	Cassetto carta standard da 250 fogli Slot inserimento manuale - 1 foglio Alimentatore automatico (ADF) da 35 fogli
Carta in uscita	100 fogli (faccia in giù), 1 foglio faccia in su (percorso carta lineare)
Tipi di carta	Cassetto carta standard - Carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m ²) Slot inserimento manuale - Carta normale, carta riciclata, carta lucida e carta fine (60 - 163 g/m ²) ADF - Carta normale e carta riciclata (64 - 90 g/m ²)
Formati di carta	Cassetto carta standard - A4, Lettera, B5 (JIS), A5, A5 (Lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio (A4 supportato solo in modalità di stampa fronte-retro) Slot di inserimento manuale - Larghezza: da 76,2 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 116 mm a 355,6 mm ADF - Larghezza: da 147,3 mm a 215,9 mm x Lunghezza da 147,3 mm a 355,6 mm
Stampa buste/etichette	Sì, dallo slot di inserimento manuale (la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di supporto utilizzato)

¹ Capacità dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798

² Verticale x orizzontale

³ Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁴ Solo Windows®

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

Sistemi operativi supportati

Windows®	Windows 8® (versione a 32 e 64 bit), Windows 7® (versione a 32 e 64 bit), Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit), Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit), Windows® Server supporta solo la stampa
Macintosh	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux	CUPS e LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

Funzionalità driver stampante Windows

Stampa N in 1	Consente di stampare 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4 (supportata anche dal Mac)
Stampa Poster	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana	Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa ID	Consente di inserire elementi per identificare i propri documenti stampati
Stampa opuscoli	Stampa documenti in formato booklet A5
Ignora pagine vuote	Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti
Stampa di testo in nero	Converte in nero tutto il testo dei documenti stampati

Consumabili

Toner incluso	1.000 pagine ¹
Toner standard	TN-241BK - Circa 2.500 pagine ¹ TN-241C/M/Y - 1.400 pagine ¹ TN-245C/M/Y - 2.200 pagine ¹
Toner a colori ad alta capacità	DR-241CL - 15.000 pagine A4
Tamburo	BU-220CL - Fino a 50.000 pagine
Cinghia	WT-220CL - Fino a 50.000 pagine
Vaschetta recupero toner	



Pesi e dimensioni

Con imballo	602 (L) x 534 (P) x 565 (A) mm [27,9kg]
Senza imballo	410 (L) x 483 (P) x 410 (A) mm [23,2 kg]

Ambiente

Valore TEC	1,4 kWh / settimana
Consumo energetico	380 W in funzione, 70 W in modalità pronto, 7,5 W in modalità di riposo, 1,8 W in modalità di riposo deep sleep, 0,05 W in modalità Off
Livello di pressione acustica	53 dBA in funzione, 33 dBA in modalità pronto
Livello di potenza acustica	6,42 B in funzione, 4,44 B in modalità pronto
Risparmio energetico	Consumo ridotto quando la stampante non è in uso
Risparmio toner	Riduce il consumo di toner

Ciclo di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato	da 300 a 1.500 pagine
--------------------------------------	-----------------------



brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3

20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy

Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484

E-mail: brother@brother.it - www.brother.it


Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

SOLUZIONE "ALL-IN-ONE" A COLORI AD ALTA PRODUTTIVITÀ



Il modello MFC-9330CDW è la soluzione "all-in-one" ad alta velocità, con connettività wireless e stampa fronte-retro in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro con elevati volumi di stampa.

www.brother.eu



INVESTIRE NEL COLORE

può garantire un reale vantaggio alle aziende nell'attuale clima economico. Le idee sembrano più brillanti, le promozioni più incisive e ogni comunicazione consente di distinguersi dalla concorrenza. Con stampe ad alta risoluzione e connettività wireless, la stampante MFC-9330CDW costituisce uno degli investimenti più intelligenti per la propria attività.



MFC-9330CDW

Il modello MFC-9330CDW è dotato di un'ampia gamma di innovative funzionalità progettate per offrire prestazioni ottimali negli ambienti di lavoro con elevati volumi di stampa.



Elevata produttività

Una velocità di stampa a colori fino a 22 ppm in combinazione con il touch screen da 9,3 cm consente di ottenere le stampe desiderate in modo rapido e semplice.



Wireless

È possibile risparmiare risorse e condividere il modello MFC-9330CDW all'interno della propria rete cablata o wireless.



Integrazione

Un'ampia gamma di funzionalità di scansione tra cui Push scanning, Scan to network (solo Windows®) e Scan to FTP consente la rapida condivisione delle informazioni.



Affidabile

Il modello MFC-9330CDW garantisce sempre qualità di stampa e prestazioni ottimali.



Utilizzo di dispositivi mobili

Utilizzando l'app iPrint&Scan, Apple Airprint o Google Cloud Print™ è possibile eseguire stampe e scansioni direttamente dal proprio iPhone, iPad, dispositivo Android™ o Windows® Phone.



Flessibile

Grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) con capacità di 35 fogli è possibile effettuare operazioni di copia, scansione e fax multipagina.



Connettività Web

È possibile eseguire stampe e scansioni su Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®.



Risparmio

Grazie alla funzionalità di fax e stampa fronte-retro è possibile ridurre i costi di stampa. Le cartucce opzionali di toner a colori ad alta capacità da 2.200 pagine consentono di ridurre ulteriormente il costo a pagina.



MFC-9330CDW - Specifiche tecniche

La nuova gamma Brother di dispositivi LED a colori è dotata di una nuova tecnologia. Il modello MFC-9330CDW offre un'ampia gamma di funzionalità progettate tenendo presenti gli utenti e le attività professionali, combinate in un design elegante e compatto, perfetto per trovare posto in ufficio.

Il modello MFC-9330CDW comprende un'ampia gamma di nuove funzionalità per dispositivi mobili. È possibile stampare direttamente dal proprio dispositivo mobile con l'app iPrint&Scan Brother o in modalità wireless utilizzando AirPrint o Google Cloud Print™. Una velocità di stampa fino a 22 ppm in monocromatico e 22 ppm a colori significa ridurre al minimo i tempi di attesa dei documenti. È possibile ridurre i propri costi totali di stampa: il modello MFC-9330CDW offre cartucce di toner a colori ad alta capacità (fino a 2.200 pagine) per un minore costo copia, mantenendo contemporaneamente un'elevata qualità di stampa per produrre documenti dall'aspetto professionale. Tutte le stampanti LED a colori Brother sono fornite di tamburi e toner separati, così da evitare sprechi e risparmiare denaro.

Il modello MFC-9330CDW rispetta i rigorosi standard ambientali Blue Angel ed ENERGY STAR, garantendo efficienza energetica, bassi livelli di rumorosità e un design che rispetta l'ambiente.

Caratteristiche generali

Tecnologia	LED elettrofotografica
Processore	333 MHz
Memoria	192 MB
Interfaccia locale	Hi-Speed USB 2.0 & USB Host per stampa e scansione diretta da un'unità USB Flash
Interfaccia di rete cablata	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Interfaccia di rete wireless	IEEE 802.11b/g/n
Display	Touch screen TFT a colori da 9,3 cm
Connettività mobile	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ & Wi-Fi Direct™
Web Connect	È possibile eseguire stampe e scansioni su Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®
Configurazione facile della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)



Stampante a colori fronte/retro automatica

Velocità di stampa (A4)	Fino a 22 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico
Velocità di stampa fronte-retro (A4)	Fino a 7 ipm (immagini al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	2.400 dpi (2.400 x 600 dpi²), 600 x 600 dpi
Linguaggi di stampa	PCL6, BR-Script3 (Emulazione Postscript®3™)
FPOT (Tempo di prima stampa)	Meno di 16 secondi a colori e in monocromatico (da modalità pronto)
Tempo di riscaldamento	Meno di 24 secondi (da modalità riposo)

Fax a colori

Velocità del modem	33,6 Kbps (Super G3)
Numeri a selezione rapida	200 posizioni per numeri prememorizzati
Memoria pagine	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
Altre funzioni	Inoltro fax, accesso remoto, recupero fax, accesso duale, I-Fax², PC-Fax - invio, PC-Fax - ricezione¹, auto riduzione, chiamate di gruppo, modalità di correzione errori e riconoscimento suoneria (solo nel Regno Unito e in Danimarca)

Copiatore a colori

Velocità di copia (A4)	Fino a 22 cpm (copie al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	600 x 600 dpi
Multicopia	Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina
Ingrandimento/Riduzione	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%

Scanner a colori

Risoluzione	Fino a 1.200 x 2.400dpi (dal piano fisso), 1.200 x 600 dpi (da ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpolata)
Scala grigi	256 gradazioni
Profondità colore	48 bit interna / 24 bit esterna
Funzioni di Pull Scanning	Scansione documenti su e-mail, immagine, OCR, file o PDF ricercabile (tramite il software in dotazione)
Funzioni di Push Scanning Driver	Scansione su cartella in rete⁴, server FTP & E-mail³



Gestione carta

Carta in ingresso	Cassetto carta standard da 250 fogli Slot inserimento manuale - 1 foglio Alimentatore automatico (ADF) da 35 fogli
Carta in uscita	100 fogli (faccia in giù), 1 foglio faccia in su (percorso carta lineare)
Tipi di carta	Cassetto carta standard - Carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m²) Slot inserimento manuale - Carta normale, carta riciclata, carta lucida e carta fine (60 - 163 g/m²)
Formati di carta	ADF - Carta normale e carta riciclata (64 - 90 g/m²) Cassetto carta standard - A4, Lettera, B5 (JIS), A5, A5 (Lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio (A4 supportato solo in modalità di stampa fronte-retro) Slot di inserimento manuale - Larghezza: da 76,2 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 116 mm a 355,6 mm ADF - Larghezza: da 147,3 mm a 215,9 mm x Lunghezza da 147,3 mm a 355,6 mm
Stampa buste/etichette	SI, dallo slot di inserimento manuale (la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di supporto utilizzato)

Sistemi operativi supportati

Windows®	Windows 8® (versione a 32 e 64 bit), Windows 7® (versione a 32 e 64 bit), Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit), Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit), Windows® Server supporta solo la stampa
Macintosh	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux	CUPS e LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

Funzionalità driver stampante Windows

Stampa N in 1	Consente di stampare 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4 (supportata anche dal Mac)
Stampa Poster	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana	Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa ID	Consente di inserire elementi per identificare i propri documenti stampati
Stampa opuscoli	Stampa documenti in formato booklet A5
Ignora pagine vuote	Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti
Stampa di testo in nero	Converte in nero tutto il testo dei documenti stampati

Consumabili

Toner incluso	1.000 pagine¹
Toner standard	TN-241BK - Circa 2.500 pagine¹ TN-241C/M/Y - 1.400 pagine¹
Toner a colori ad alta capacità	TN-245C/M/Y - 2.200 pagine¹
Tamburo	DR-241CL - 15.000 pagine A4
Cinghia	BU-220CL - Fino a 50.000 pagine
Vaschetta recupero toner	WT-220CL - Fino a 50.000 pagine



Pesi e dimensioni

Con imballo	602 (L) x 534 (P) x 565 (A) mm [27,5 kg]
Senza imballo	410 (L) x 483 (P) x 410 (A) mm [23,4 kg]

Ambiente

Valore TEC	1,4 kWh / settimana
Consumo energetico	380 W in funzione, 70 W in modalità pronto, 7,5 W in modalità di riposo, 1,8 W in modalità di riposo deep sleep, 0,05 W in modalità Off
Livello di pressione acustica	53 dBA in funzione, 33 dBA in modalità pronto
Livello di potenza acustica	6,42 B in funzione, 4,44 B in modalità pronto
Risparmio energetico	Consumo ridotto quando la stampante non è in uso
Risparmio toner	Riduce il consumo di toner

Ciclo di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato	da 300 a 1.500 pagine
--------------------------------------	-----------------------



¹Capacità dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798.

²Verticale x orizzontale.

³Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁴Solo Windows®.

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3

20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy

Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484

E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

MFC-9340CDW


brother®
at your side

SOLUZIONE "ALL-IN-ONE" A COLORI COMPLETA AD ALTE PRESTAZIONI



Il modello MFC-9340CDW è la soluzione "all-in-one" ad alta velocità, con connettività wireless e funzionalità di stampa, scansione, copia e fax fronte-retro in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro con elevati volumi di attività.

www.brother.eu



INVESTIRE NEL COLORE

può garantire un reale vantaggio alle aziende nell'attuale clima economico. Le idee sembrano più brillanti, le promozioni più incisive e ogni comunicazione consente di distinguersi dalla concorrenza. Con stampe ad alta risoluzione e connettività wireless, il modello MFC-9340CDW costituisce uno degli investimenti più intelligenti per la propria attività.



MFC-9340CDW

Il modello MFC-9340CDW è dotato di un'ampia gamma di innovative funzionalità progettate per offrire prestazioni ottimali negli ambienti di lavoro con elevati volumi di attività.



Elevata produttività

Una velocità di stampa a colori fino a 22 ppm in combinazione con il touch screen da 9,3 cm consente di ottenere le stampe desiderate in modo rapido e semplice.



Wireless

È possibile risparmiare risorse e condividere il modello MFC-9340CDW all'interno della propria rete cablata o wireless.



Integrazione

Un'ampia gamma di funzionalità di scansione tra cui Push scanning, Scan to network (solo Windows®) e Scan to FTP consente la rapida condivisione delle informazioni.



Affidabile

Il modello MFC-9340CDW garantisce sempre qualità di stampa e prestazioni ottimali.



Utilizzo di dispositivi mobili

Utilizzando l'app iPrint&Scan, Apple Airprint o Google Cloud Print™ è possibile eseguire stampe e scansioni direttamente dal proprio iPhone, iPad, dispositivo Android™ o Windows® Phone.



Flessibile

Grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) con capacità di 35 fogli fronte-retro è possibile copiare o scansionare documenti rapidamente in fronte/retro grazie al doppio elemento di scansione Dual Cis.



Connettività Web

È possibile eseguire stampe e scansioni su Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®.



Risparmio

Grazie alla funzionalità di stampa, scansione, copia e fax fronte-retro è possibile ridurre i costi di stampa. Le cartucce opzionali di toner a colori ad alta capacità da 2.200 pagine consentono di ridurre ulteriormente il costo pagina.



MFC-9340CDW Specifiche tecniche

La nuova gamma Brother di dispositivi LED a colori è dotata di una nuova tecnologia. Il modello MFC-9340CDW offre un'ampia gamma di funzionalità progettate tenendo presenti gli utenti e le attività professionali, combinate in un design elegante e compatto, perfetto per trovare posto in ufficio. Il modello MFC-9340CDW comprende un'ampia gamma di nuove funzionalità per dispositivi mobili. È possibile stampare direttamente dal proprio dispositivo mobile con l'app iPrint&Scan Brother o in modalità wireless utilizzando AirPrint o Google Cloud Print™. Una velocità di stampa fino a 22 ppm in monocromatico e 22 ppm a colori significa ridurre al minimo i tempi di attesa dei documenti. È possibile ridurre i propri costi totali di stampa: il modello MFC-9340CDW offre cartucce di toner a colori ad alta capacità (fino a 2.200 pagine) per un minore costo pagina, mantenendo contemporaneamente un'elevata qualità di stampa per produrre documenti dall'aspetto professionale.

Tutte le stampanti LED a colori Brother sono fornite di tamburi e toner separati, così da evitare sprechi e risparmiare denaro.

Il modello MFC-9340CDW rispetta i rigorosi standard ambientali Blue Angel ed ENERGY STAR, garantendo efficienza energetica, bassi livelli di rumorosità e un design che rispetta l'ambiente.

Caratteristiche generali

Tecnologia	LED elettrofotografica
Processore	333 MHz
Memoria	256 MB
Interfaccia locale	Hi-Speed USB 2.0 & USB Host per stampa e scansione diretta da un'unità USB Flash
Interfaccia di rete cablata	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Interfaccia di rete wireless	IEEE 802.11b/g/n
Display	Touch screen TFT a colori da 9,3 cm
Connettività mobile	Brother iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud Print™ & Wi-Fi Direct™
Web Connect	È possibile eseguire stampe e scansioni su Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®
Configurazione facile della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)



Stampante a colori fronte/retro automatica

Velocità di stampa (A4)	Fino a 22 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico
Velocità di stampa fronte-retro (A4)	Fino a 7 ipm (immagini al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	2.400dpi (2.400 x 600 dpi ¹), 600 x 600 dpi
Linguaggi di stampa	PCL6, BR-Script3 (Emulazione PostScript®3™)
FPOT (Tempo di prima stampa)	Meno di 16 secondi a colori e in monocromatico (da modalità pronto)
Tempo di riscaldamento	Meno di 24 secondi (da modalità riposo)

Fax a colori fronte/retro automatico

Velocità del modem	33,6 kbps (Super G3)
Numeri a selezione rapida	200 posizioni per numeri prememorizzati
Memoria pagine	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
Altre funzioni	Inoltro fax, accesso remoto, recupero fax, accesso duale, I-Fax ² , PC-Fax - invio, PC-Fax ricezione ² , auto riduzione, chiamate di gruppo, metodo di correzione errori e riconoscimento suoneria (solo nel Regno Unito e in Danimarca)

Copiatore a colori fronte/retro automatico

Velocità di copia (A4)	Fino a 22 cpm (copie al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	600 x 600 dpi
Multicopia	Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina
Ingrandimento/Riduzione	Riduce e ingrandisce i documenti dal 25% al 400% a incrementi di 1%

Scanner a colori fronte/retro automatico

Risoluzione	Fino a 1.200 x 2.400dpi (dal piano fisso), 1.200 x 600 dpi (da ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpolata)
Scala grigi	256 gradazioni
Profondità colore	48 bit interna / 24 bit esterna
Funzioni di Pull Scanning	Scansione documenti su e-mail, OCR, immagine, file o PDF ricercabile (tramite il software in dotazione)
Funzioni di Push Scanning	Scansione su cartella in rete ³ , server FTP & E-mail ³
Driver	TWAIN, WIA, ICA, SANE ³ & ISIS ³



Gestione carta

Carta in ingresso	Cassetto carta standard da 250 fogli Slot inserimento manuale - 1 foglio Alimentatore automatico (ADF) da 35 fogli
Carta in uscita	100 fogli (faccia in giù), 1 foglio faccia in su (percorso carta lineare)
Tipi di carta	Cassetto carta standard - Carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m ²) Slot inserimento manuale - Carta normale, carta riciclata, carta lucida e carta fine (60 - 163 g/m ²) ADF - Carta normale e carta riciclata (64 - 90 g/m ²)
Formati di carta	Cassetto carta standard - A4, Lettera, B5 (JIS), A5, A5 (Lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio (A4 supportato solo in modalità di stampa fronte-retro automatica) Slot di inserimento manuale - Larghezza: da 76,2 mm a 215,9mm x Lunghezza: da 116 mm a 355,6 mm ADF - Larghezza: da 147,3 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm
Stampa buste/etichette	Sì, dallo slot di inserimento manuale (la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di supporto utilizzato)

Sistemi operativi supportati

Windows®	Windows 8® (versione a 32 e 64 bit), Windows 7® (versione a 32 e 64 bit), Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit), Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit), Windows® Server supporta solo la stampa
Macintosh	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux	CUPLS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

Funzionalità driver stampante Windows

Stampa N in 1	Consente di stampare 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4 (supportata anche dal Mac)
Stampa Poster	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana	Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa ID	Consente di inserire elementi per identificare i propri documenti stampati
Stampa opuscoli	Stampa documenti in formato booklet A5
Ignora pagine vuote	Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti
Stampa di testo in nero	Converte in nero tutto il testo dei documenti stampati

Consumabili

Toner incluso	1.000 pagine ¹
Toner standard	TN-241BK - 2.500 pagine ¹ TN-241C/M/Y - 1.400 pagine ¹
Toner a colori ad alta capacità	TN-245C/M/Y - 2.200 pagine ¹
Tamburo	DR-241CL - 15.000 pagine A4
Cinghia	BU-220CL - Circa 50.000 pagine
Vaschetta recupero toner	WT-220CL - Circa 50.000 pagine



Pesi e dimensioni

Con imballo	602 (L) x 534 (P) x 565 (A) mm [27,4kg]
Senza imballo	410 (L) x 483 (P) x 410 (A) mm [23,5kg]

Ambiente

Valore TEC	1,4 kWh / settimana
Consumo energetico	380 W in funzione, 70W in modalità pronto, 7,5 W in modalità di riposo, 1,8 W in modalità di riposo deep sleep, 0,05 W in modalità Off
Livello di pressione acustica	53 dBA in funzione, 33 dBA in modalità pronto
Livello di potenza acustica	6,42 B in funzione, 4,44 B in modalità pronto
Risparmio energetico	Consumo ridotto quando l'apparecchio non è in uso
Risparmio toner	Riduce il consumo di toner

Ciclo di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato	da 300 a 1.500 pagine
Massimo volume di stampa mensile	Fino a 30.000 pagine



¹ Capacità dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798

² Verticale x orizzontale

³ Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁴ Solo Windows®

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3

20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy

Tel.: 02/950019.1 Fax: 02/95301484

E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.